



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ)  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))**

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 305

г.о. Стахановский, г. Стаханов, ул. « 27 » мая 2024 г.  
Шалабалы, д. 36а

(место выдачи предписания)

Мною, Василевской Верой Евгеньевной, главным специалистом - экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Луганской Народной Республике в городах Стаханов, Брянка, Кировск, Первомайск, Лисичанск и Попаснянского района;

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "СТАХАНОВСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 15 ИМЕНИ В.А. СУХОМЛИНСКОГО", 294005, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СТАХАНОВСКИЙ, Г. СТАХАНОВ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее СанПиН 3.3686-21), Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21), Санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19)» (далее СП 3.1/2.4.3598-20):

- 1) отсутствуют документы, подтверждающие осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением п. 1.8. п. I СП 2.4.3648-20;
- 2) контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов не осуществляется, не ведется работа по организации и проведению мероприятий по дезинсекции и дератизации (отсутствуют договора на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий), что является нарушением п. 2.9.5. п. II СП 2.4.3648-20;

- 3) контроль за проведением генеральных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств во всех видах помещений не осуществляется, что является нарушением п. 2.11.7 р. II СП 2.4.3648-20;
- 4) площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) в кабинетах 4-А, 4-Б, 6-А не соответствует нормативной и составляет менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося, что является нарушением п. 3.4.14. р. III СП 2.4.3648-20, таб. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21;
- 5) отсутствуют документы обследования технического состояния системы вентиляции, что является нарушением п. 2.7.4. р. II СП 2.4.3648-20;
- 6) в ежедневном меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей не указывается калорийность порции, что является нарушением п. 8.1.7. р. VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- 7) площадка для мусора не отвечает требованиям, размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, контейнеры (мусоросборники) не оборудованы закрывающимися крышками что является нарушением п. 2.2.3. р. II СП 2.4.3648-20;
- 8) покрытие подходов и дорожек на территории имеет дефекты (старое асфальтовое покрытие имеет неровности, выбоины), что является нарушением п. 2.2.4 р. II СП 2.4.3648-20;
- 9) спортивная площадка не имеет полимерного или натурального покрытия, что является нарушением п. 2.2.2 р. II СП 2.4.3648-20;
- 10) учебные доски не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле досок, что является нарушением п. 2.4.4 р. II СП 2.4.3648-20;
- 11) в составе пищеблока, работающего на сырье, имеется одно помещение для приготовления пищи, моечная для кухонной и столовой посуды и кладовая, таким образом, не предусмотрено отдельных помещений загрузочного цеха, горячего цеха, холодного цеха, мясо-рыбного цеха, цеха первичной обработки овощей, цеха вторичной обработки овощей, что является нарушением п. 2.4.6.1. р. II СП 2.4.3648-20;
- 12) при изготовлении блюд, кулинарных изделий последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую безопасность не соблюдена, что является нарушением п. 2.5 р. I СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- 13) столовая посуда имеет механические повреждения (сколы), используются столовые приборы из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2. р. II СП 2.4.3648-20;
- 14) в складских помещениях отсутствуют приборы для измерения температуры, относительной влажности воздуха, что является нарушением п. п. 3.8, 3.13 р. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. р. II СП 2.4.3648-20;
- 15) туалеты для детей размещены только на первом этаже, отсутствует комната личной гигиены девочек, что является нарушением п. 2.4.11., 3.4.10. р. II СП 2.4.3648-20;
- 16) специально оборудованное помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, не оборудовано полдоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением п. 2.4.12 р. II СП 2.4.3648-20;
- 17) полы в классах с деревянным покрытием, спортивном зале, коридорах имеют дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.2. р. II СП 2.4.3648-20;
- 18) отопительные приборы не оборудованы ограждающими устройствами, что является нарушением п. 2.7.5. р. II СП 2.4.3648-20;
- 19) при спортивном зале не оборудованы отдельные туалеты для мальчиков и девочек, душевые, что является нарушением п. 3.4.9. р. II СП 2.4.3648-20;
- 20) не организовано горячее питание для обучающихся 5-11 классов (не льготной категории), что является нарушением п. 1.9 р. I СП 2.4.3648-20, п. 8.1.2. р. VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- 21) согласно экспертному заключению от 27.05.2024 № 1067 расстановка мебели в учебных кабинетах 1-А, 1-2-Б, 3-А, 4-А, 4-Б классов, рассаживание всех классов начального звена согласно роста не соответствует требованиям, указанным в таблице 6.2 СанПин 1.2.3685-21;

22) согласно экспертному заключению от 27.05.2024 № 1067 в классных журналах отсутствуют антропометрические данные учащихся, номер необходимой учебной мебели, что является нарушением п. 3.4.19 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) Обеспечить наличие программы производственного контроля образовательного учреждения согласно п. 1.8. р. I СП 2.4.3648-20;
- 2) Обеспечить проведение контроля за состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов; работы по организации мероприятий и проведению дезинсекции и дератизации, противоклещевых обработок и контроля за их проведением; документирования и контроля за состоянием и содержанием мест занятий физической культурой, согласно п. 2.9.5 С. I, 2.4.3648-20;
- 3) Обеспечить контроль за проведением генеральных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств во всех видах помещений, согласно п. 2.11.7 р. II СП 2.4.3648-20;
- 4) Обеспечить соответствие нормативной площади на одного обучающегося в кабинетах согласно п. 3.4.14. р. III СП 2.4.3648-20, таб. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21;
- 5) Провести обследования технического состояния системы вентиляции согласно п. 2.7.4. р. II СП 2.4.3648-20;
- 6) В ежедневном меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей указывать калорийность порции, согласно п. 8.1.7. р. VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- 7) Обеспечить оборудование площадки для мусора в соответствии с установленными нормами, контейнеры (мусоросборники) оборудовать закрывающимися крышками согласно п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20;
- 8) Устранить дефекты покрытия подходов и дорожек на территории, обеспечить покрытие спортивных площадок полимерным или натуральным покрытием в соответствии с областью применения на основании с п. п. 2.2.2., 2.2.4 СП 2.4.3648-20;
- 9) Оборудовать доски дополнительным источником искусственного освещения, направленным непосредственно на рабочее поле досок в соответствии с п. п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20;
- 10) Обеспечить в помещении пищеблока последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья полуфабрикатов и готовой продукции, испол. зованной и продезинфицированной посуды и минимальный набор оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций или рассмотреть вопрос о переходе работы пищеблока на полуфабрикатах с набором помещений: загрузочный цех, помещения, предназначенные для доготовки полуфабрикатов, горячий цех, моечная для посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием в соответствии с п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таб. 6.18 СП 1.2.3685-21;
- 11) Исключить из использования кухонную и столовую посуду с дефектами и повреждениями, столовые приборы из алюминия в соответствии с п. 2.4.6.2. р. II СП 2.4.3648-20;
- 12) Оборудовать складские помещения для хранения пищевых продуктов термометрами и приборами для измерения относительной влажности и вести регистрацию, согласно п. п. 3.8, 3.13 р. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. р. II СП 2.4.3648-20;
- 13) Оборудовать специально оборудованное помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, поддоном с холодной и горячей водой, подающей через смеситель, а также системой водоотведения, согласно п. 2.4.12 р. II СП 2.4.3648-20;
- 14) Оборудовать отдельные санитарные узлы для девочек и мальчиков на каждом этаже, комнаты (кабинки) личной гигиены для девочек в соответствии с п. 3.4.10 р. III СП 2.4.3648-20;
- 15) Устранить дефекты и повреждения пола в спортивном зале, кабинетах с деревянным покрытием, коридорах в соответствии с п. п. 2.5.2, р. II СП 2.4.3648-20;



- 16) Обеспечить отопительные приборы ограждающими устройствами в соответствии с п. 2.7.5. р. II СП 2.4.3648-20;
- 17) Обеспечить горячим питанием обучающихся 5-11 классов (всех категорий), согласно п. 1.9 р. I СП 2.4.3648-20, п. 8.1.2. р. VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- 18) Обеспечить расстановку мебели во всех учебных кабинетах в соответствии росту и возрасту обучающихся, согласно п.п. 2.4.3, 3.4.7. СП 2.4.3648-20;
- 19) Обеспечить внесение антропометрических данных учащихся в классные журналы в соответствии с требованием п. 3.4.19 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "СТАХАНОВСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 15 ИМЕНИ В.А. СУХОМЛИНСКОГО", 294005, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СТАХАНОВСКИЙ, г. СТАХАНОВ, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 1

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управление Федеральной службы Роспотребнадзора по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Луганской Народной Республике в городах Стаханов, Брянка, Кировск, Первомайск, Лисичанск и Попаснянского района, e-mail: [gospotreb\\_staharov@mail.ru](mailto:gospotreb_staharov@mail.ru), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» августа 2024г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Луганской Народной Республике в  
городах Стаханов, Брянка, Кировск,  
Первомайск, Лисичанск и  
Попаснянского района




В.Е.Василевская

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «27» мая 2024г.



(подпись)

Л.В. Шпота

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: